

KUNSTSTOF FUNDATIETEGELS



www.InnoInfra.nl

Deze kunststof fundatietegels zijn uitermate geschikt voor het onderstempelen van UNITS, CONTAINERS, LICHTE HOOGWERKERS EN STEIGERS. De tegels zijn bijzonder sterk en breken niet. Hierdoor heeft u dus geen dure afvalstroom van kapotte, zware betontegels.

Standaard KUNSTSTOF FUNDATIETEGELS voor containers / units / modulaire gebouwen / tenten.

Artikelnr.	Afmeting (in mm)	Gewicht (in kg)	Verpakking Stuks/pallet	Draagvermogen In ton *
20.400.030	300x300x45	4	240	5
20.400.095	400x400x45	7	120	8
20.400.110	400x800x45	14	50	15
20.400.120	800x800x45	28	25	20
20.400.130	400x580x50	11	100	12
20.400.140	500x500x50	12	80	12
20.400.150	600x600x70	24	30	20

* draagvermogen is afhankelijk van de ondergrond en stempelpoot

- Toepassingen: fundatie, onderstempeling
- Voordelen: licht, breukvrij, Arbo-vriendelijk, sterk, duurzaam
- Andere afmetingen op aanvraag



Kunststof fundatietegels onder container / unit

Kunststof STEIGERSLOFFEN voor stalen steigers:

Artikelnr.	Afmeting (in mm)	Gewicht (in kg)	Verpakking Stuks/pallet	Draagvermogen In ton *
20.400.200	200x500x50	5	200	8
20.400.210	200x1000x50	10	100	12
20.400.220	200x1500x50	15	100	15
20.400.230	200x2000x50	20	50	20

* draagvermogen is afhankelijk van de ondergrond en stempelpoot

- Toepassingen: onderstempeling van (stalen) steigers
- Voordelen: licht, breukvrij, Arbo-vriendelijk, sterk, duurzaam
- Andere afmetingen op aanvraag



SPECIALS

- Toepassingen: onderstempeling bij modulaire, tijdelijke bouwwerken, tenten
- Voordelen: licht, breukvrij, Arbo-vriendelijk, sterk, duurzaam
- Maatwerk, opties als handgrepen, gaten, logo, naam, stapelbaar

